



TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840

Philips TrueForce LED-lamper gir en enkel LED-løsning med rask inntjening som erstatning for høyintensive utladningslamper (HID). Disse energieffektive LED med lang levetid gjør at du kan skifte ut HID-lyskildene. Dette gir umiddelbare besparelser med lav startkostnad. Med riktig lyskilde størrelse og lysfordeling kan kundene enkelt ettermontere TrueForce LED-lyskilder i eksisterende systemer og forbedre lyskvaliteten uten å måtte skifte ut armaturer eller gi avkall på lyseffekt.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelse (nom)	
Lyskildefeste	E27 [E27]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
I samsvar med EU RoHS	Ja		70 %
Nominell levetid (nom.)	50000 h	Drift og elektrisk	
Av/på-syklus.	50 000 X	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk type	21-80W	Power (Rated) (Nom)	21 W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	lyskildestrøm (nom.)	95 mA
Teknisk belysning		Effekten som tilsvare	80 W
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Starttid (nom.)	0,45 s
Spredningsvinkel (nom.)	360 °	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.45 s
Lysstrøm (nom.)	3000 lm	Strømfaktor (nom)	0.95
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Spenning (nom.)	220-240 V
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K		
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	142,00 lm/W		
Fargesamsvar	<6		

TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	Annet


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	21 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403569

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869963816000
Produktnavn for bestilling	TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840
EAN/UPC – produkt	8718699638160
Bestillingskode	63816000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002006202
Nettovekt (stykk)	0,370 kg


Målskisse




TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840 CL IP65

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	75 mm	178 mm

Fotometriske data




LEDTrueForce E27 360



LEDTrueForce E27 21W 4000K

TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)



Fotometriske data



General Uniform Lightings 1 x TrueForce LED 21W 4000K 1000lm Page 10

LEDTrueForce E27 21W 4000K

Levetid



LEDTrueForce Others 360

LEDTrueForce Others 360

