

# TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

## TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840

Philips TrueForce LED-lamper gir en enkel LED-løsning med rask inntjening som erstatning for høyintensive utladningslamper (HID). Disse energieffektive LED med lang levetid gjør at du kan skifte ut HID-lyskildene. Dette gir umiddelbare besparelser med lav startkostnad. Med riktig lyskildestørrelse og lysfordeling kan kundene enkelt ettermontere TrueForce LED-lyskilder i eksisterende systemer og forbedre lyskvaliteten uten å måtte skifte ut armaturer eller gi avkall på lyseffekt.

### Produktdata

| Generell informasjon               |                      | Fargegjengivelse (nom)                                                                |              |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lyskildefeste                      | E27 [ E27]           |                                                                                       | 80           |
| I samsvar med EU RoHS              | Ja                   | Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %         |
| Nominell levetid (nom.)            | 50000 h              | <b>Drift og elektrisk</b>                                                             |              |
| Av/på-syklus.                      | 50 000 X             | Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz |
| Teknisk type                       | 42-125W              | Power (Rated) (Nom)                                                                   | 42 W         |
| Referanse for ytelsesmåling        | Sphere               | lyskildestrom (nom.)                                                                  | 186 mA       |
| <b>Teknisk belysning</b>           |                      | Effekten som tilsvare                                                                 | 125 W        |
| Fargekode                          | 840 [ CCT av 4000 K] | Starttid (nom.)                                                                       | 0,45 s       |
| Spredningsvinkel (nom.)            | 360 °                | Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)                                              | 0.45 s       |
| Lysstrøm (nom.)                    | 6000 lm              | Strømfaktor (nom)                                                                     | 0.95         |
| Fargebetegnelse                    | Kaldhvit (CW)        | Spenning (nom.)                                                                       | 220-240 V    |
| Korrelerert fargetemperatur (nom.) | 4000 K               |                                                                                       |              |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)  | 142,00 lm/W          |                                                                                       |              |
| Fargesamsvar                       | <6                   |                                                                                       |              |

# TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

## Temperatur

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 90 °C |
|---------------------------------------------|-------|

## Kontroller og dimming

|            |    |
|------------|----|
| Kan dimmes | No |
|------------|----|

## Mekanisk og innfatning

|                  |       |
|------------------|-------|
| Lyspæreoverflate | Klar  |
| Lyspæreform      | Annet |


## Godkjenning og bruk

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energieffektivitet, klasse      | D      |
| Energiforbruk kWh/1000 t        | 42 kWh |
| EPREL-registreringsnummeret er: | 403604 |

## Produktdata

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Fullstendig produktkode           | 871869963824500                     |
| Produktnavn for bestilling        | TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840 |
| EAN/UPC – produkt                 | 8718699638245                       |
| Bestillingskode                   | 63824500                            |
| Lokal bestillingskode             | 3700207                             |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                   |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 6                                   |
| SAP-materialer                    | 929002006602                        |
| Nettvekt (stykk)                  | 0,365 kg                            |


## Målskisse




TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840 CL IP65

| Product                             | D     | C      |
|-------------------------------------|-------|--------|
| TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840 | 84 mm | 178 mm |

## Fotometriske data




LEDTrueForce E27



LEDTrueForce E27


# TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

## Fotometriske data




LEDTrueForce E27 42W 3000K

## Levetid



LEDTrueForce Others 360



LEDTrueForce Others 360

