



MASTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk enn normale LED-lyskilder. De har enn levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen 70 % ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	E27 [E27]		
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	25000 h		
Av/på-syklus.	20 000 X		
Referanse for ytelsesmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	lyskildestrøm (nom.)	24 mA
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Effekten som tilsvare	40 W
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	138 lm/W	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Fargegjengivelse (nom)	90	Strømfaktor (nom)	0,6
		Spennning (nom.)	220-240 V
		Temperatur	
		Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C

MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	P45 [P 45mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

EPREL-registreringsnummeret er:	453152
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951444953400
Produktnavn for bestilling	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
EAN/UPC – produkt	8719514449534
Bestillingskode	44953400
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003013282
Net Weight (Piece)	0,014 kg


Målskisse




MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass


Fotometriske data




General Uniform Lighting

General uniform lighting

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

