



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for hoteller og arrangementslokaler, boliger og restauranter. Det skaper en slik atmosfære med overlegen belysning som har et tilpasset spekter, høy CRI og funksjoner for dyp dimming. Resultatet? En vakker belysningsopplevelse. I tillegg passer det innovative, minimalistiske linsedesignet med nesten alle typer interiør med sitt rene og ryddige utseende. Videre kan du dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MV- og LEDspot Par-lyskilder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GU4 [GU4]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	40000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Lysstrøm (nom.)	200 lm
Lysintensitet (nom.)	1000 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	57,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	200 lm
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
lyskildestrøm (nom.)	400 mA
Effekten som tilsvare	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spenning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	MR11 [1.375inch/35mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	G
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951435990100

Produktnavn for bestilling	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
EAN/UPC – produkt	8719514359901
Bestillingskode	35990100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	929003087002
Nettovekt (stykk)	0,018 kg


Målskisse




MR11 12V 3.5-20W 210lm 24D 2700K GU5.3

Product	D	C
MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35,1 mm	39,5 mm

Fotometriske data




LEDspots MAS SLR 2 3,5W MR11 GU4 827 24D-LDD-LDD



LEDspots MAS SLR 2 3,5W MR11 GU4 827 24D-POC-POC



Fotometriske data



Technical Information 1.1 Philips Lighting B.V. Page 10

LEDspots MAS SLR 2 3,5W MR11 GU4 827 24D-ADL-ADL

Levetid



LEDspots LED 40K

LEDspots LMP 40K

