

Klassiske LED-glødelamper

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	927 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	1521 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	135,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	11,2 W
lyskildestrøm (nom.)	51 mA

Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	A60 [A 60mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	12 kWh

Klassiske LED-glødelamper

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951434792200
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
EAN/UPC – produkt	8719514347922
Bestillingskode	34792200

Målskisse




Bulb A60 100W 1521lm 2700K E27 D CL


SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003058302
Nettvekt (stykk)	0,030 kg

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm


Fotometriske data



LEDbulb MAS A60 11,2W E27 927 CL-LDD





LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 CL-GUL



LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 CL-POC

Klassiske LED-glødelamper

Levetid



15K LED

15K LMP

