



TrueForce LED

Industri og detaljhandel for strømnett (Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB

Philips TrueForce I&R lyskilder for strømnettet gir en enkel LED-løsning med kort tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED til HID erstatning og gir umiddelbar sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt ettermontere TrueForce LED lyskilder for strømnettet og omgå eksisterende forkoblinger samtidig som belysningskvaliteten økes.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E40 [E40]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	100-250W
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	12000 lm

Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	120,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	100 W

TrueForce LED Industri og detaljhandel for strømnett (Highbay – HPI/SON/HPL)

lyskildestrøm (nom.)	520 mA
Effekten som tilsvarer	250 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennning (nom.)	220–240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
--------------------------------	----

Energiforbruk kWh/1000 t	100 kWh
--------------------------	---------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869959678100
Produktnavn for bestilling	TrueForce LED HB MV ND 120–100W E40 840 WB
EAN/UPC – produkt	8718699596781
Bestillingskode	59678100
Lokal bestillingskode	3711259
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	929001929802
SAP-nettvekt (stykk)	1,300 kg


Målskisse




EU High Bay Mains 12000lm 4000K

Product	D	C
TrueForce LED HB MV ND 120–100W E40 840 WB	211 mm	252 mm

Fotometriske data




LED TForce HB MV 120–100W E40 others 840 12D ND WB



LED TForce HB MV 120–100W E40 others 840 12D ND WB


Fotometriske data




General Information 1.1 Page 1 of 10

LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND WB

Levetid



LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB



LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB

