



Klassiske LED-glødelamper

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	1055 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	146,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,2 W
lyskildestrøm (nom.)	49 mA

Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,6
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæreform	A60 [A 60mm]

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Klassiske LED-glødelamper

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951432493000
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G
EAN/UPC – produkt	8719514324930
Bestillingskode	32493000

Målskisse




Bulb A60 EU 7.9-75W 1080lm WG E27 FR


SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003011302
Nettovekt (stykk)	0,030 kg

Product	D	C
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Fotometriske data




LEDbulb MAS SLR A60 7,2W E27 927 FR-LDD



General Uniform Lighting



LEDbulb MAS SLR 7,2W A60 E27 927 FR-GUL



LEDbulb MAS SLR 7,2W A60 E27 927 CL-POC

Klassiske LED-glødelamper

Levetid



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

