


INSTALLATION MANUAL

PRODUCT NAME : ZOUK3 , ZOUK3 - CVDA







IP65

No.	Input	Ordering Code
1.	Input voltage	7054-0-3-936-XX
2.	220-240V 50-60Hz	7054-0-3-939-XX
3.		7054-0-3-527-XX
4.	Constant Voltage	7054-0-7-683-XX
5.	24Vdc (CV)	7054-0-7-684-XX
6.		7054-0-7-685-XX




1-6

Light Emitting Diodes
(LED)



5 For On-Off System. / สำหรับระบบเปิด-ปิด



6 For CVDA System.

สำหรับระบบ CVDA


Green/Yellow : $\oplus$

Brown : L

Blue : N

White : DA1

Black : DA2




Cable Size : 5x1.00 mm.² Ø 8-13 mm.

ขนาดสายไฟ


A = 38-40 mm.

B = 8-10 mm.


C = 30-32 mm.



7



8



9

Input 220-240v

AC/N [Blue]

AC/L [Brown]

Output / ออก
to Luminaires

-V [Black]

+V [Red]

Accessory available separately. / อุปกรณ์เสริม จำหน่ายแยกต่างหาก

Ordering Code	Product Name	Maximum quantity of luminaire parallel connection	Distance from the luminaire to transformer /Driver
0446-0-9-000-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 40W.	1-5 luminaires	30m
0445-0-9-000-00	LED Constant Voltage Driver 24Vdc 150W.	1-15 luminaires	30m

Remark :

หมายเหตุ

1. Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with appropriate national wiring regulation.
การติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้า ที่มี ความรู้และความชำนาญ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะตาม มาตรฐานของการไฟฟ้า
2. Disconnect the power before changing the lamp.
ปิดสวิทช์ไฟทุกครั้งก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ
3. For Class1 luminaire, the installation must be completed with earthing.
สำหรับโคมไฟที่มีการป้องกันไฟฟ้ารั่วระดับ 1 การติดตั้งต้องต่อสาย ดินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้วย
4. Do not exceed the maximum wattage.
ห้ามใช้หลอดไฟที่มีขนาดวัตต์เกินกว่าที่ระบุ หรือใช้หลอดผิดประเภท
5. Don't touch LED while maintaining or cleaning.
ห้ามสัมผัสหลอด LED ขณะบำรุงรักษา หรือทำความสะอาด



Warning :

ข้อควรระวัง

1. The manufacturer will not be liable or held responsible for any incorrect installation, misuse or improper use and unauthorised modification to the fittings. Failure to comply with mentioned warning may cause serious damage or serious injury to persons, animals or objects. If any modification is required please consult your dealer for the details.
ทางผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการ ติดตั้งไม่ถูกต้อง, ใช้งานผิดประเภทหรือดัดแปลงตัวโคมในทุกกรณี ซึ่ง สิ่งผิดปกติเหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายกับ คน สัตว์ สิ่งของ หากมีข้อสงสัยหรือมีความต้องการปรับแต่งตัวโคม ให้เหมาะสมกับ การใช้งาน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต
2. Where damage has occurred to the fittings, please make the replacement with standard parts before use.
ในกรณีที่มีส่วนประกอบใดเกิดความเสียหายกรุณาเปลี่ยนชิ้น ส่วนใหม่ก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย


For On-Off System.

สำหรับระบบเปิด-ปิด




● Cable Size/ ขนาดสายไฟ : $3 \times 1.00 \text{ mm}^2$ Ø8-13 mm.

NO




- Do not touch the LED resin area because it may cause LED light break down.
ห้ามสัมผัสหลอด LED โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้หลอดเสื่อมสภาพ



- Any damaged safety glass cover must be replaced only with the original spare part.
เมื่อกระจกเกิดความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยควรสั่งอะไหล่จากผู้ผลิตเท่านั้น

NO



- Not using chemical compounds and aggressive agents such as , weed repellents fertilizers , acid solvent and contaminated irrigation water near the Luminaires.
ห้ามใช้สารเคมีเช่น ปุ๋ย, ยากำจัดศัตรูพืช, ปูนขาว, สารละลายที่เป็นกรด และน้ำปนเปื้อนสารเคมี บริเวณที่ติดตั้งโคมไฟ



- Environmental protection: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. please recycle where facilities exist. check with your local authority or retailer for recycling advice.
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนชนิดอื่นๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน โปรดแยกผลิตภัณฑ์ ออกจากของเสียประเภทอื่นๆ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่ง จะช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ที่เกิดจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม