

# Plastklips m/spiker

For feste av rør eller kabel.



| El.Nr   | Type         | Farge  | Stift L mm | Ø mm | Pakning |
|---------|--------------|--------|------------|------|---------|
| Oval148 |              |        |            |      |         |
| 1305147 | C 3x5 Natur  | Natur  | 20         | 3x5  | 100     |
| 151520  | C 3x5 Natur  | Natur  | 20         | 3x5  | 20      |
| 151521  | C 3x5 Hvit   | Hvit   | 20         | 3x5  | 20      |
| 151522  | C 3x5 Bronse | Bronse | 20         | 3x5  | 20      |
| 151523  | C 3x5 Brun   | Brun   | 20         | 3x5  | 20      |
| 151524  | C 3x5 Sort   | Sort   | 20         | 3x5  | 20      |
| 1305148 | C 6x9 Hvit   | Hvit   | 25         | 6x9  | 100     |
| 1305149 | C 6x10 Hvit  | Hvit   | 25         | 6x9  | 100     |
| Rund220 |              |        |            |      |         |
| 1305150 | C 3-5 Natur  | Natur  | 16         | 3-5  | 100     |
| 1305151 | C 4-6 Natur  | Natur  | 20         | 4-6  | 100     |
| 1305152 | C 5-7 Natur  | Natur  | 20         | 5-7  | 100     |
| 1305153 | C 5-7 Hvit   | Hvit   | 20         | 5-7  | 100     |
| 1305154 | C 7-10 Hvit  | Hvit   | 25         | 7-10 | 100     |
| 1305155 | C 8-12 Hvit  | Hvit   | 30         | 8-12 | 100     |

| El.Nr   | Type         | Farge | Stift L mm | Ø mm  | Pakning |
|---------|--------------|-------|------------|-------|---------|
| 1305156 | C 10-14 Hvit | Hvit  | 30         | 10-14 | 100     |
| 1305157 | C 14-20 Hvit | Hvit  | 35         | 14-20 | 100     |
| 1323013 | C 14-20 Hvit | Hvit  | 35         | 14-20 | 400*    |
| 1305158 | C 14-20 Hvit | Hvit  | 45         | 14-20 | 100     |
| 1323009 | C 14-20 Hvit | Hvit  | 45         | 14-20 | 400*    |
| 1305159 | C 14-20 Grå  | Grå   | 45         | 14-20 | 100     |
| 1305160 | C 18-22 Grå  | Grå   | 45         | 18-22 | 50      |
| 1323010 | C 18-22 Grå  | Grå   | 45         | 18-22 | 500*    |
| 1305161 | C 22-26 Hvit | Hvit  | 45         | 22-26 | 50      |

\*Leveres i robust plastbøtte.

## **Teknisk info:**

---

Plast: Slagfast elastisk polypropylene - halogenfrie og UV stabilisert med elforsinket herdet stift.  
Korrosjonsklasse: C4