



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
 - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
 - [RS16 brytere og tilbehør](#)
 - [Tilbehør RS16 brytere](#)
 - [Rammer](#)
 - [Påveggskapper](#)
 - [Dimmere](#)
 - [Dimmer 316 GLED](#)
 - [RS16/314 LED dimmer PH](#)
 - [Dimmer 315 GLE](#)
 - [Dimmer 315GLE 2-pol](#)
 - [Dimmer 630 GLE](#)
 - [Dimmer 1000 GLE](#)
 - [Dimmer touch GLE/I](#)
 - [Dimmer 400/600 GLI](#)
 - [Dimmer 1000 LRI](#)
 - [Regulator 400HR](#)
 - [Dimmer 1-10V](#)
 - [Dimmer LED 12-24V DC](#)

- [RS16/300 GLEu 60Hz Offsh. PH](#)
- [ESH Plus 316 dim kit RF PH](#)
- [ESH RS16 316 dim kit RF PH](#)
- [Dimmer DALI](#)
- [RS16/1000 LRI dimmer PH](#)
- [RS16/420 GLE/I dimmer PH](#)
- [RS16/600 GLE/I dimmer PH](#)
- [Tilbehør dimmere](#)
- [Fotocelle](#)
- [Bevegelsesfølere](#)
- [Tidsbrytere](#)
- [Dørklokke](#)
- [Markeringslys](#)
- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltkortbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstop](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



Plus dimmer 315 GLE 2pol SO

Elnummer: 1410746
Varenummer: EKO05037
EAN: 7020160503718
Pakningsantall:1
Farge: Sort

Dokumenter:

-  Merk alle Qr
-  [Bruksanv5037.pdf](#) Vis
-  [Datasheet1410746.pdf](#) Vis
-  [FDVdok1410746.pdf](#) Vis
-  [Kobl5037.jpg](#) Vis
-  [KoblEKO05037.png](#) Vis
-  [Maal5037.gif](#) Vis
-  [MaalEKO05037.png](#) Vis
-  [Strek5037.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Dimmer med 2-polet bryter for dimming av lys i bad, vaskerom og andre rom der det er krav om 2-polet brudd. Benyttes til glødelamper, elektronisk trafo, 230V halogenlamper eller LED ihht LED tabell. AV/PÅ betjenes med vri på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen. Dimmeren kan også benyttes som 1 polet dimmer.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Teknisk spesifikasjon:

Dimmertype: Transistor/ Faseavsnitt (bakkant)
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-Ohmsk last: 20-315W
-230V Halogen: 20-250W
-Elektronisk trafo: 20-315VA
Sikring: elektronisk kortslutningssikring og temperatursikring.
NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.
Påveggskappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Vri for På/Av
-Dimming: Vri for dimming
Farge: Sort
IP20
Innbygningsdybde: 29mm

