

## Strips X80I sv 300x4,6mm

Art.nr. 108-00018 | X80I-PA66HIRHS-BK | El.nr. 1348732 | [Detaljer](#)



- Innvendige riller
- Høy strekkfasthet rundt kabelen
- Avrundet låsehode med lav profil
- Plassbesparende

[vis mer](#)

**Lagervare**

[Legg til i Mine favoritter](#)

Finn en distributør nær deg


Poststed eller postnummer

[Finn nettbutikker](#)



**Last ned**

Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Buntébånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design >](#)



### Grunnleggende informasjon

### Dimensjon produkt

### Last ned

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | Båndene i X-serien har et nytt og forbedret design sammenlignet med konvensjonelle bånd. Med avrundet lavprofilhode og strømlinjeformet design er X-serien en meget god festeløsning i trange omgivelser samtidig som det gir bedre grep rundt kablet. X-serien leveres i værbestandig og slagfast / varmestabilisert materiale som garanterer sikkert feste i både høye og lave temperaturer. |
| Antall pr.                        | pose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bruksområde 2                     | X-serien er en god løsning for bunting av kabler, rør og slanger. Leveres i forskjellige materialer til bruk i industrien og for andre applikasjoner. Takket være det ergonomiske designet og det lave låsehodet, er X-serien velegnet for installasjoner med begrenset plass, samt reduserer gapet mellom låsehodet og kabelen.                                                               |
| Farge                             | Sort (BK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | X80I-PA66HIRHS-BK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Identifikasjonsplate position     | ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Strips X80I sv 300x4,6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Låsefunksjon                      | Låsetunge i plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale               | Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS)                                                                                                                          |
| Mont. verktøy           | <a href="#">MK3PNSP2</a> , <a href="#">EVOcut</a> , <a href="#">MK7P</a> , <a href="#">MK10-SB</a> , <a href="#">MK20</a> , <a href="#">EVO7SP</a> , <a href="#">EVO7i</a> |
| Pakn.                   | 100 stk.                                                                                                                                                                   |
| Produkt familie         | Serie X                                                                                                                                                                    |
| Produkt gruppe          | Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design                                                                                                                 |
| Variant                 | Innvendige riller                                                                                                                                                          |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Nei                                                                                                                                                                        |

## Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)

[Mer informasjon](#)

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                               |
| Driftstemperatur - °C         | -40 °C til +105 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farlig gods                   | Nei                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Halogenfri                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spesifikasjoner / Normer      |    |
| Spesifikasjoner / Normer      | IEC 62275                                                                                                                                                                                                                                             |

## Tilbehør



### MK20

110-20006

Enkelt manuelt  
strammeverktøy for  
nylonbånd

 [Legg til i Mine favoritter](#)



### EVOcut

110-05005

Manuelt kutteverktøy for  
nylonstrips

 [Legg til i Mine favoritter](#)





**MK10-SB**  
110-10001  
Manuelt  
buntbåndsverktøy for  
bånd med lavprofilhode

 [Legg til i Mine favoritter](#)



**EVO7SP**  
110-70130  
Manuelt strammeverktøy  
med plasthus

 [Legg til i Mine favoritter](#)



**EVO7i**  
110-77001

 [Legg til i Mine favoritter](#)



**MK3PNSP2**  
110-03400  
Luftdrevet  
buntbåndsverktøy

 [Legg til i Mine favoritter](#)

## Teknisk tegning



**X80L**  
108-00028  
Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

Legg til i Mine favoritter



**X250R**  
108-00050  
Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

Legg til i Mine favoritter



**X80R**  
108-00004  
Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

Legg til i Mine favoritter



**X250I**  
108-00045  
Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

Legg til i Mine favoritter



**X120R**  
108-00040

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

Legg til i Mine favoritter



**X120R**  
108-00042  
Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

Legg til i Mine favoritter

## Kompetanser



### Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og du lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklene overflater!

[Kabelfester >](#)



### Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



### Strips med/ uten festelementer

Nylonstrips, stålstrips, sporingsbare-, åpningsbare-, vibrasjonsbestandige buntebånd, buntebånd med RFID, med f og andre spesialstrips i ulike materialer og egenskaper...

[Strips >](#)

## Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)

