

Språk

 [English](#) →

 [Norsk](#) →

 [Deutsch](#) →

 [Suomi](#) →

 [Polski](#) →

+ [Språk](#)

- [Forside](#)
- | [Selskapet](#)
 - [Om oss](#)
 - [Ledelse](#)
 - [Vår historie](#)
 - [Teknologi og innovasjon](#)
 - [Kvalitet og miljø](#)
 - [Kunderelasjoner](#)
 - [Effektiv forsyningskjede](#)
 - [Sosialt ansvar](#)
 - [Transformatorskolen](#)
- | [Løsninger](#)
 - [Fornybar Energi](#)
 - [Medico](#)
 - [Automasjon](#)
 - [Installasjon / grossist](#)
 - [Motordrift / Drives](#)
 - [Skip & Offshore](#)
 - [Tog & bane](#)
 - [Audio](#)
 - [Elbil lading](#)
- | [Produkter](#)
 - [Vernetransformatorer](#)
 - [Isolertransformatorer](#)
 - [3-fase transformatorer](#)
 - [Autotransformatorer](#)
 - [Ringkjernetransformatorer](#)
 - [Reaktorer / Drossler](#)
 - [DC-strømforsyninger](#)
 - [Støydempingstransformatorer](#)
 - [Medico transformatorer](#)
 - [Vario variable-transformatorer](#)
 - [Måletransformatorer](#)
 - [Spesialkonstruksjoner](#)

- | [Nyheter](#)
 - [Nyheter](#)
 - [Nedlastinger](#)
 - [Arkiv](#)
- | [Kontakt](#)

> [Produkter](#) > [DC-strømforsyninger](#) > [SafePower UPS](#) > 230 / 27,4 VDC
[Avansert søk](#)

SafePower UPS

230 / 27,4 VDC



SafePower er velegnet som avbruddsfri spenningsforsyning til alle typer alarm-, varslings- og overvåkningsanlegg, og kommunikasjonsutstyr. Batterier overtar automatisk belastningen ved nettavbrudd, utstyrt med dioder som indikerer drifts- og batteritilstand samt feilforhold. Utkobling og varsling ved for lav batterispenning via relékontakt (/A modeller). Leveres komplett med batterier.

Produkter	Art. nr.	Effekt	Sekundær Strøm	Vekt	IP	Lager
SafePower 36	6-194-003028	1,2 A	1,2 A	5,0 kg	IP40	
SafePower 36/A	6-194-003029	1,2 A	1,2 A	5,0 kg	IP40	
SafePower 125-24/7.2	6-194-003036	4,0 A	4,0 A	9,0 kg	IP20	
SafePower 125-24/12	6-194-003037	4,0 A	4,0 A	13,1 kg	IP20	
SafePower 125-24/17	6-194-003041	4,0 A	4,0 A	16,5 kg	IP20	
SafePower 250-24/7.2	6-194-003038	8,0 A	8,0 A	9,1 kg	IP20	
SafePower 250-24/12	6-194-003039	8,0 A	8,0 A	13,2 kg	IP20	
SafePower 250-24/17	6-194-003040	8,0 A	8,0 A	16,6 kg	IP20	

Produkter

- [Vernetransformatorer](#)
- [Isolertransformatorer](#)
- [3-fase transformatorer](#)

- [Autotransformatorer](#)
- [Ringkjerne-transformatorer](#)
- [Reaktorer / Drossler](#)

- [DC-strømforsyninger](#)
- [Støydempingstransformatorer](#)
- [Medico transformatorer](#)
- [Vario variable-transformatorer](#)
- [Måletransformatorer](#)
- [Spesialkonstruksjoner](#)

Teknisk info

- [Transformatorskolen](#)

Kontakt

- [Kontakt](#)
- [Personvern og Vilkår](#)