

Alarmsentral m/ LAN

JA-100K

Alarmsentral i JABLOTRON 100s sikkerhetssystem. Dette er den minste alarmsentralen som kan benyttes til beskyttelse av leiligheter, bolighus og mindre virksomheter. Den har en innebygd LAN modul.

Egenskaper

- Opptil 32 trådløse enheter eller BUS-enheter
- Opptil 32 brukerkoder
- Opptil 4 områder
- Opptil 4 programmerbare PG-utganger
- 10 uavhengige tidsplaner
- SMS- og talerapporter (med JA-190Y GSM modul) fra systemet til opptil åtte brukere
- 5 alarmmottak
- 5 overføringsprotokoller

Alarmsentralen har en integrert LAN modul som gjør datakommunikasjon med en alarmsentral mulig, samt JABLOTRON CLOUD, som gjør det mulig å fullt ut benytte seg av MyJABLOTRON-appen.

Alarmsentralen omfatter

- Et terminalpanel for BUS-tilkobling
- En konnektor for en innebygd radiomodul (JA-111R)

Alarmsentralen får kun installeres av en erfaren installatør med gyldig Jablotron-sertifikat.

Distribueres i Norge av:


Alarmsentral m/ LAN

Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	til alarmsentral 230 V/50 Hz, maks. 0.1 A, beskyttelsesklasse II
Nødstrømsbatteri:	12 V/2.6 Ah Maksimal ladetid for batteri er 72 t Maks. kontinuerlig forbruk fra alarmsentralen: 400 mA Maks. kontinuerlig forbruk for 12 timers sikkerhetskopiering (2.6 Ah-batteri)
Strømforsyningsenhet:	type A (EN 50131-6)
LAN AV:	125 mA
LAN PÅ	85 mA
Driftsfrekvens (med en JA-110R-modul):	868 MHz ISM-bånd
Historie over hendelser:	omtrent syv millioner nylige hendelser
Klassifisering:	sikkerhetsklasse 2 i hht. EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3
Dimensjoner:	268 x 225 x 83 mm
Temperaturområde:	-10°C til +40°C
FG-godkjent i grad 2:	AUX-1019/13
Miljø ihht.:	EN 50131-1 II, innendørs, generelt
Sikkerhet:	EN 60950-1

Distribueres i Norge av:

Alarmsentral m/ LAN



Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no