













SMART TRACKLIGHT SPOT



	EAN	W	Light Source lm	Output lm	K	Class (°C)	IP	V~	Hz	DF	mA		
SMART WIFI TRACKL SPOT CIRCLE TW WT	4058075759749	6.5	480	450	3000-6500	-20...+40	20	220-240	50/60	≥0.5	35	270	15000
SMART WIFI TRACKL SPOT CIRCLE TWBK	4058075759763	6.5	480	350	3000-6500	-20...+40	20	220-240	50/60	≥0.5	35	270	15000
SMART WIFI TRACKL SPOT OSAKA TW WT	4058075759787	8	500	250	3000-6500	-20...+40	20	220-240	50/60	≥0.5	44	80	15000
SMART WIFI TRACKL SPOT OSAKA TW BK	4058075759800	8	500	230	3000-6500	-20...+40	20	220-240	50/60	≥0.5	44	80	15000





Item	Model	Socket	Dimension L x W x H	Color	EAN
A	TRACKLIGHT SPOT CYLINDER	GU10	140 x 55 x 130 mm	White Black	4058075756588 4058075756625
B	TRACKLIGHT SPOT MINICYLINDER	GU10	135 x 65 x 93 mm	White Black	4058075756649 4058075756663
C	TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GOLD	GU10	142 x 65 x 93 mm	White Black	4058075756687 4058075756700
D	SMART WIFI TRACKL SPOT CIRCLE TUNABLE	Integrated LED	φ120 x 95mm	White Black	4058075759749 4058075759763
E	SMART WIFI TRACKL SPOT OSAKA TUNABLE	Integrated LED	65 x 92 x 140mm	White Black	4058075759787 4058075759800
F	TRACKLIGHT RAIL	-	1000 x 35 x 18 mm	White Black	4058075763920 4058075763944
G	TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR	-	104 x 35 x 18 mm	White Black	4058075763968 4058075763982
H	TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR	-	64 x 35 x 18mm	White Black	4058075764002 4058075764026
I	TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR	-	104 x 104 x 18 mm	White Black	4058075764040 4058075764064
J	TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR	-	290 x 35 x 18 mm	White Black	4058075764088 4058075764101
K	TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR	-	172 x 172 x 18 mm	White Black	4058075764125 4058075764149
L	TRACKLIGHT SUSPENSION KIT	-	61 x 33 x 15 / φ40 x 47mm	White Black	4058075764163 4058075764187
M	TRACKLIGHT ROUND BASE	-	32 x ø100 mm	White Black	4058075764200 4058075764224

EAN	This product contains a light source of energy efficiency class	Contained Light Source
4058075759749	F	
4058075759763	F	
4058075759787	F	
4058075759800	F	

Ⓢ SMART: INDIVIDUELLER BETRIEB. Funktioniert mit einem gewöhnlichen Lichtschalter. Ein/Aus-Funktion. Automatische Pairing-Zeit von 3 min. Intelligente Steuerung mit unserer kostenlosen LEDVANCE-App. Bequeme Sprachsteuerung mit allen gängigen Smart-Lautsprechern. Ⓢ SMART: INDIVIDUAL OPERATION. Works with a normal light switch. On/Off function. Automatic pairing time of 3 min. Smart control with our free LEDVANCE app. Convenient voice control with all common smart speakers. Ⓢ DISPOSITIF INTELLIGENT : FONCTIONNEMENT AUTONOME. Fonctionne avec un interrupteur pour l'éclairage classique. Fonction allumage/extinction. Appairage automatique en 3 min. Contrôle sans fil avec notre application gratuite LEDVANCE. Commande vocale possible avec toutes les enceintes connectées courantes. Ⓢ SMART: FUNZIONAMENTO SINGOLO. Funziona con un normale interruttore per la luce. Funzione di accensione/spengimento. Tempo di accoppiamento automatico di 3 min. Controllo smart con la nostra app gratuita LEDVANCE. Comodo comando vocale con tutti gli altoparlanti smart più comuni. Ⓢ INTELIGENTE: OPERACIÓN INDIVIDUAL. Funciona con un interruptor de luz normal. Función On/Off. Tiempo de emparejamiento automático de 3 min. Control inteligente con la aplicación gratis LEDVANCE. Órmodo control por voz con todos los altavoces inteligentes comunes. Ⓢ SMART: FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL. Funciona con um interruptor de luz normal. Função On/Off. Tempo de emparelhamento automático de 3 min. Controlo inteligente com a nossa App LEDVANCE gratuita. Comando de voz compatível com todos os altifalantes inteligentes comuns. Ⓢ ΕΕΥΓΙΝΟ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Λειτουργεί με κανονικό διακόπτη φωτισμού. Λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Χρόνος αυτόματης σύζευξης 3 λεπτά. Έξυπνος έλεγχος με τη δωρεάν εφαρμογή μας LEDVANCE. Εξοπλιστικός φωنيτικός έλεγχος με όλα τα κοινά έξυπνα ηχεία. Ⓢ SLIM: AFZONDERLIJKE BEDIENING. Werkt met gewone lichtknoppen. Functie aan/uit. Automatisch koppeltijd van 3 minuten. Slimme bediening met onze gratis LEDVANCE-app. Simpele stembediening met alle gangbare slimme speakers. Ⓢ SMART: INDIVIDUELL FUNKTION. Fungerar med en vanlig stembrytare. På/Av-funktion. En automatisk kopplingstid på 3 min. Smart kontroll med vår kostnadsfria LEDVANCE-app. Praktisk röstkontroll med alla normala smarta högtalare. Ⓢ SMART: YKSILÖLLINEN KÄYTO. Toimii normaalia valokatkaisijalla. On/Off-toiminto. Automaattinen yhdistämissaika 3 min. Älykäs ohjaus ilmaisen LEDVANCE-sovelluksemme avulla. Mukava ääniohjaus kaikilla yleisillä älykaiuttimilla. Ⓢ SMART: ENKELOPERASJON. Fungere med vanlig lysbryter. På/av-funksjon. Automatisk paringstid på 3 min. Smart-betjening med vår gratis LEDVANCE-app. Praktisk stemstyring med alle vanlige smart-høytalere. Ⓢ SMART: INDIVIDUELL DRIFT. Fungerer med almindelig lyskontakt. Tænd/sluk-funktion. Automatisk paringstid på 3 min. Smartkontrol med vores gratis LEDVANCE-app. Praktisk stemmekontrol med alle almindelige smarthøttalere. Ⓢ INTELIGENTNÍ: INDIVIDUÁLNÍ PROVOZ. Pracuje s normálním vypínačem světla. Funkce zapnutí/vypnutí. Automatická doba párování 3 minuty. Inteligentní ovládání s naší bezplatnou aplikací LEDVANCE. Pohodlné hlasové ovládání se všemi běžnými inteligentními reproduktory. Ⓢ SMART-ТЕХНОЛОГИЯ: НЕЗАВИСИМАЯ РАБОТА. Работает с обычным выключателем света. Функция «Вкл./Выкл.». Время автоматического соединения составляет 3 мин. Smart-управление с помощью нашего бесплатного приложения LEDVANCE. Удобное голосовое управление с помощью любых доступных в продаже smart-динамиков. Ⓢ SMART: EGYEDI MŰKÖDÉS. Normál lámpaerősszólaló működik. Be-/Kikapcsolás funkció. Automatikus párosítás 3 perc alatt. Okos vezérlés ingyenes LEDVANCE alkalmazással. Kényelmes hangvezérlés bármelyik gyakori okos hangszóval. Ⓢ SMART: UPŁUCHAMIANIE POŁĄCZENIA. Działal z normalnym włącznikiem światła. Funkcja wł./wył. Czas automatycznego parowania: 3 minuty. Inteligentne sterowanie za pomocą darmowej aplikacji LEDVANCE. Wygodne sterowanie głosem za pomocą wszystkich popularnych głośników inteligentnych. Ⓢ SMART: INDIVIDUALNA OBSLUHA. Funguje s bežným vypínačom svetla. Funkcia zapnutia/vypnutia. Čas automatického párovania 3 minúty. Inteligentné ovládanie s našou bezplatnou aplikáciou LEDVANCE. Pohodlné hlasové ovládanie so všetkými bežnými inteligentnými reproduktormi. Ⓢ PAMETNO: POSAMEZNO DELOVANJE. Deluje z običajnim stikalom za luči. Funkcija vklop / izklop. Čas samodejnega seznanjanja 3 min. Pametno upravljanje z našo brezplačno aplikacijo LEDVANCE. Priročno glasovno upravljanje z vsemi običajnimi pametnimi zvočniki. Ⓢ AKILLI: BAĞIMSIZ ÇALIŞMA. Normal ışık şalterile çalışır. Acma/Kapama işlevi. 3 dakikalık otomatik eşleşme süresi. Ücretsiz LEDVANCE uygulamasıyla akıllı kontrol. Butün standart akıllı hoparlörlerle rahat sesli kontrol. Ⓢ SMART: POJEDINAČNO UPRAVLJANJE I RAD. Radi sa standardnim prekidačem za svetlo. Funkcija uključivanja/isključivanja. Automatsko vrijeme upravljanja od 3 minute. Sustav pametnog upravljanja putem naše besplatne aplikacije LEDVANCE. Prikladno upravljanje glasom sa svim standardnim pametnim zvučnicima. Ⓢ INTELIGENT: FUNCTIONÄRE INDIVIDUALÄ. Funktioneează cu un întrerupător normal pentru lumină. Funcție Porni/Opri. Timp de asociere automată de 3 min. Control inteligent prin aplicația noastră gratuită LEDVANCE. Comandă vocală comodă cu toate difuzoarele inteligente obisnuite. Ⓢ SMART: INDIVIDUALNA РАБОТА. Работи с обикновен светлинен превключател. Функция за включване/изключване. Време за автоматично съдвояване 3 мин. Интелигентен контрол с безплатното LEDVANCE app. Удобен гласов контрол с обичайно използваните интелигентни високоговорители. Ⓢ NUTIKAS: INDIVIDUAALNE KASUTAMINE. Tõttab tavalise valgustiliitiga. Sisse/välja-funktsioon. Automaatne sidumine 3 minutiga. Nutikas juhtimine LEDVANCE'i tasuta äpiga. Mugav häälijuhtimine kõigi levinumate nutikõlaritega. Ⓢ ISMANU: INDIVIDUALUS VEIKIMAS. Vekia su įprastu šviesos jungikliu. Įjungimo / išjungimo funkcija. Automatinis susiejimo laikas - 3 min. Išmanus valdymas naudojant nemokamą „LEDVANCE“ programėlę. Patogus valdymas balsu naudojant visus įprastus išmaniuosius garskalbius. Ⓢ VIEDI: INDIVIDUÁLNA PRÁBA. Dôbôjas ar parasto gaismas slédzi, lelešasanas/izsléšasanas funkcija. Automatiskais savienošanas laiks - 3 minútes. Viedā vadība ar musu bezmaksas lietotni LEDVANCE. Ērta balss vadība ar visiem parastajiem viedajiem skaņruņiem. Ⓢ PAMETNO: INDIVIDUALNÍ RAD. Radi sa običijním prekidačem za svetlo. Funkcija Uključivanja/Isključivanje. Vreme automatskog upravljanja 3 minute. Pametna kontrola preko naše besplatne LEDVANCE aplikacije. Praktična glasovna kontrola sa svim uobičajenim pametnim zvučnicima. Ⓢ SMART-ТЕХНОЛОГИЯ: НЕЗАЛЕЖНА РАБОТА. Працює з звичайним вимикачем світла. Функція «Увімк./Вимк.». Час автоматичного з'єднання становить 3 хв. Smart-керування за допомогою нашої безкоштовної програми LEDVANCE. Зручне голосове керування за допомогою будь-яких доступних у продажу smart-динамів. Ⓢ SMART: ЖЕКЕ ПАЙДАЛАНИУ. Қалыпты шам қосқышпен жұмыс істейді. Қосы/Шыру функциясы. Автоматты түрде жұптастыру уақыты: 3 мин. Тегін LEDVANCE қолданбамен тегін басқару. Барлық кәдімгі smart динамиктермен дыбыс деңгейін ыңғайлы реттеу.





Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTÈRIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057

G11138075

23.05.2022



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com