














PANEL COMPACT 600/625






	EAN	lxwxh[mm]	W	VAC	Hz	lm	lm/W	K
PL COMP 600 V 33W 830	4099854017742	595x595x32	33	220-240	50/60	3630	110	3000
PL COMP 600 V 33W 840	4099854017902	595x595x32	33	220-240	50/60	3630	110	4000
PL COMP 600 V 33W 865	4099854017940	595x595x32	33	220-240	50/60	3630	110	6500
PL COMP 600 V 33W 840 U19	4099854017223	595x595x32	33	220-240	50/60	3630	110	4000
PL COMP 600 V 33W 830 U19	4099854017063	595x595x32	33	220-240	50/60	3630	110	3000
PL COMP 600 V 33W 865 U19	4099854017308	595x595x32	33	220-240	50/60	3630	110	6500
PL COMP 600 V 30W 940 U19	4099854017346	595x595x32	30	220-240	50/60	3120	104	4000
PL COMP 600 V 35W 940 U19	4099854017360	595x595x32	35	220-240	50/60	3640	104	4000
PL COMP 625 V 33W 840	4099854017407	620x620x32	33	220-240	50/60	3630	110	4000
PL COMP 625 V 33W 840 U19	4099854017469	620x620x32	33	220-240	50/60	3630	110	4000

	EAN	IP	IK	∇	R _a	°(°C)	PF	⬮
PL COMP 600 V 33W 830	4099854017742	40/20	02	120°	>80	-10...+45	>0.9	1.5 kg
PL COMP 600 V 33W 840	4099854017902	40/20	02	120°	>80	-10...+45	>0.9	1.5 kg
PL COMP 600 V 33W 865	4099854017940	40/20	02	120°	>80	-10...+45	>0.9	1.5 kg
PL COMP 600 V 33W 840 U19	4099854017223	40/20	02	90°	>80	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 600 V 33W 830 U19	4099854017063	40/20	02	90°	>80	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 600 V 33W 865 U19	4099854017308	40/20	02	90°	>80	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 600 V 30W 940 U19	4099854017346	40/20	02	90°	>90	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 600 V 35W 940 U19	4099854017360	40/20	02	90°	>90	-10...+45	>0.9	1.8 kg
PL COMP 625 V 33W 840	4099854017407	40/20	02	120°	>80	-10...+45	>0.9	1.6 kg
PL COMP 625 V 33W 840 U19	4099854017469	40/20	02	90°	>80	-10...+45	>0.9	1.8 kg






SUSPENSION KIT

EAN 4058075402928



RECESSED MOUNT CLIPS VALUE

EAN 4058075409859




PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75

EAN 4058075472914

PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75

EAN 4058075402938




PL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL

EAN 4058075402843

PL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL

EAN 4058075402867




PL 600 RECESSED MOUNT FRAME

EAN 4058075402881

PL 625 RECESSED MOUNT FRAME

EAN 4058075402904




DR DALI-P-44/220-240/1050 10X1

EAN 4058075779723

@ 700 mA


DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO

EAN 4058075483125



EMERGENCY CONVERSION BOX

EAN 4058075237025





PANEL COMP 600/625

EM W*	EM lm*
3	300



Ⓢ Armaturer certificeret med ekstra nødkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). Ⓢ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). Ⓢ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe vevő tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetében nem érvényes). Ⓢ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). Ⓢ Certificazione sveditella vrátane dodatkových národných požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Ⓢ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). Ⓢ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Ⓢ Certificarea rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). Ⓢ Corpi de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). Ⓢ Осветителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). Ⓢ Valgustus, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). Ⓢ Šviestuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai). Ⓢ Gaismekli sertifikāti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). Ⓢ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Ⓢ Світільники сертіфіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). Ⓢ Бұл шамдалар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тегінше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4X

EAN 4058075473010



	B16A	C10A	C16A
1x 2x 3x ... nx			
PL COMP 600 V 30W 940	n = 62	n = 49	n = 79
PL COMP 600/625 33W	n = 61	n = 48	n = 78
PL COMP 600 V 35W 940	n = 67	n = 53	n = 85



FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

C10449057
G11147536

22.07.22

LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom