

Disc 480

« Tilbake til artikkellisten

Disc 480 Sort 3130lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3000517
EAN:
7021986060171
SG artikkelnr:
606017




	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	36W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 32, B16: 51, C10: 32, C16: 51

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	3130lm
Effekt:	87 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>100.000
Levetid:	L90>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal prisme
Lysspredning:	85°
UGR:	UGR<22

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breem:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Sort
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	55
Diameter (mm) D:	470
Vekt (kg) brutto/netto:	4.55 / 4.433
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	475 x 480 x 60







Logg på