

Callisto

« Tilbake til artikkellisten

Callisto Sort 190lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3100128
EAN:
7021989140122
SG artikkelnr:
914012



FDV

Monteringsanvisning

Last ned





Elektrisk	
Systemeffekt (W):	3W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	190lm
Effekt:	63 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Glass gjennomsiktig
Lysspredning:	65°

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	35
Diameter (mm) D:	110
Vekt (kg) brutto/netto:	0.324 / 0.27
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	120 x 115 x 45





Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på