

Arco Air

« Tilbake til artikkellisten

Arco Air Grafitt 75lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3100312
EAN:
7021986236200
SG artikkelnr:
623620



FDV

Monteringsanvisning

Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	6W
Spenning:	220-240V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Stikkontakt:	GU10
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	75lm
Effekt:	13 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L70/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte
Optikk:	Glass gjennomsiktig
Lysspredning:	360°

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	G
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Mast, vegg, pullert eller jordspyd, Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	963
Diameter (mm) D:	160
Vekt (kg) brutto/netto:	4.8 / 4
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	1020 x 170 x 170





Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
@
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på