

Cube DimToWarm

« Tilbake til artikkellisten

Cube DimToWarm Sort DimToWarm 980lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer:
3100563
EAN:
7021989062332
SG artikkelnr:
906233



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Watt:	2x6W
Systemeffekt (W):	14.8W
Spenning:	220-240V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	980lm
Effekt:	66 lm/W
Fargetemperatur:	2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>95
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	42°

UGR:	UGR<22
Dimmetype Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater Material:	Aluminium og rustfritt stål
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner Lengde (mm) L:	231
Bredde (mm) W:	132
Høyde (mm) H:	65
Avstand til brennbart materiale (mm):	10mm
Vekt (kg) brutto/netto:	1.45 / 1.25
Forpakning Forpkningsstørrelse (mm):	240 x 140 x 75



SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på