

Luna Deco

« Tilbake til artikkellisten

Luna Deco 1 8lm 3000K Ra>80 Dimbar, avhengig av driver

El-nummer:
3102010
EAN:
7021986300123
SG artikkelnr:
630012



FDV

Monteringsanvisning

Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	4W
Spenning:	24V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	8lm
Effekt:	2 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Indirekte
Optikk:	Linse
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype
Type:

Dimbar, avhengig av driver

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse III
Max belastning:	500 kg
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	G
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium og rustfritt stål
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Innfelling, Utendør
Modul:	1
Kabel:	Kabel 1m
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	51
Bredde (mm) W:	60
Høyde (mm) H:	51
Dybde (D):	51
Innfellingsdiameter (mm):	40
Vekt (kg) brutto/netto:	0.471 / 0.429
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	135 x 85 x 65





Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på