

Luna Mini

« Tilbake til artikkellisten

Luna Mini Grafitt 92lm 3000K Ra>80 Dimbar, avhengig av driver

El-nummer:
3102012
EAN:
7021986300161
SG artikkelnr:
630016



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	1.5W
Spenning:	24V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	92lm
Effekt:	61 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Linse
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Dimmetype
Type:

Dimbar, avhengig av driver

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse III
-------------------	------------

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
---------------------------------------	---

Materialer og overflater

Material:	Aluminium og rustfritt stål
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering:	Innfelling, Utendør
------------	---------------------


Dimensjoner

Lengde (mm) L:	46
Bredde (mm) W:	28
Høyde (mm) H:	46
Dybde (D):	46
Innfellingsdiameter (mm):	25
Vekt (kg) brutto/netto:	0.145 / 0.132

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	100 x 65 x 50
----------------------------	---------------





SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på