

Artes

« Tilbake til artikkellisten

Artes Grafitt 340lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3102593
EAN:
7021986417036
SG artikkelnr:
641703



FDV

Monteringsanvisning

Last ned





Elektrisk	
Systemeffekt (W):	8W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 90, B16: 150, C10: 90, C16: 150

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	340lm
Effekt:	43 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>60.000
Optikk:	Linse
Synlig flimmer (SVM):	0.13
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.63

Dimmetype

Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	120
Bredde (mm) W:	110
Høyde (mm) H:	120
Vekt (kg) brutto/netto:	0.98 / 0.797
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	125 x 125 x 130





Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på