

Junistar DimToWarm

« Tilbake til artikkellisten

Junistar DimToWarm Børstet stål 560lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer:
3200577
EAN:
7021989012726
SG artikkelnr:
901272



FDV

Monteringsanvisning

Last ned

IP44

SELV

Elektrisk	
Watt:	7W
Systemeffekt (W):	8W
Spenning:	220-240V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	560lm
Effekt:	70 lm/W
Fargetemperatur:	2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>95
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	42°
UGR:	UGR<22

Dimmetype
Type:

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Material: Aluminium

Farge: Børstet stål

Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs

Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 50

Diameter (mm) D: 94

Innfellingsdiameter (mm): 83

Innfellingshøyde (mm): 48


Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm

Vekt (kg) brutto/netto: 0.5 / 0.2

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 130 x 115 x 75







Logg på