

Tube Eco

« Tilbake til artikkellisten

Tube Eco Hvit 2410lm 4000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
3201762
EAN:
7021983124760
SG artikkelnr:
312476
Erstatter:
312471, 312473



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	26W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2410lm
Effekt:	93 lm/W
Fargetemperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Maksimum omgivelsestemperatur:	35°C
Levetid ved maks omgivelsestemp.:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Lysspredning:	32°
UGR:	UGR<10

Dimmetype
Type:

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:

Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

E

Breeam:

Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming:

Ja

Materialer og overflater

Material:

Aluminium

Farge:

Hvit RAL 9003 matt

Avskjermingens materiale:

Aluminium / PC Polycarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:

Utenpåliggende, Innendørs

Dimensjoner

Høyde (mm) H:

220

Diameter (mm) D:

92


Vekt (kg) brutto/netto:


1.27 / 1.109

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm):

295 x 100 x 107





SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017

3/4



Logg på