

Junistar Lux Square

« Tilbake til artikkellisten

Junistar Lux Square Hvit 2X 1160lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer:
3236690
EAN:
7021989025900
SG artikkelnr:
902590
Erstatter:
902231



FDV

Monteringsanvisning


Last ned




Elektrisk	
Watt:	2x7W
Systemeffekt (W):	17W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 52, B16: 84, C10: 52, C16: 84

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1160lm
Effekt:	68 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra 98
MacAdams faktor:	SDCM: 1
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor

Lysspredning:	42°
UGR:	UGR<22
Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Innfelling, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	175
Bredde (mm) W:	95
Høyde (mm) H:	50
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	48
Vekt (kg) brutto/netto:	0.74 / 0.617
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	235 x 130 x 60





Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på