

Orion

« Tilbake til artikkellisten

Orion Hvit 760lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3300538
EAN:
7021982121104
SG artikkelnr:
212110



FDV

Monteringsanvisning

Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	10W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 70, B16: 112, C10: 86, C16: 138
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	760lm
Effekt:	76 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
Lysspredning:	110°
UGR:	UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype
Type:

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:

Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

E

Breeam:

Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedömning:

Ja

Sunda Hus:

C-

Materialer og overflater

Material:

Stål

Farge:

Hvit

Avskjermingens materiale:

UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:

Utenpåliggende, Innendørs

Tilkobling:

Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:

87

Diameter (mm) D:

300

Vekt (kg) brutto/netto:


1.08 / 0.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm):

310 x 310 x 95





Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på