

Namsen

« Tilbake til artikkellisten

Namsen 1200 Hvit m/ 2 x kontakt 2250lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer:
3302849
EAN:
7021981120320
SG artikkelnr:
112032



	FDV
	Monteringsanvisning
Last ned	

EL

IK08

IP20

CE

Elektrisk	
Systemeffekt (W):	26W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2250lm
Effekt:	87 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B50>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
UGR:	UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype
Type:

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:

Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

D

Breeam:

Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Material:

Stål

Farge:

Hvit

Avskjermingens materiale:

Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering:

Utenpåliggende, Innendørs

Modul:

1200

Tilkobling:

Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L:

1195

Bredde (mm) W:

69

Høyde (mm) H:

46

Vekt (kg) brutto/netto:


2.52 / 2.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm):

1200 x 75 x 55





Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)

SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway

firmapost@sg-as.no

+47 37 500 300



Logg på