

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Teleskopmast 9,0 – 12,0 m

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3020622D Teleskopmast 9,0-12,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670410 Bunnseksjon 5,0 m

Art.nr. 3670716 Mellomseksjon 3,0 m

Art.nr. 3680603 Topprør 3,5 m

Art.nr. 3680600 Pakning for teleskopskjøt

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3020622D
Elnummer: 3641215
GTIN: 7052250008391

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3020622DC
Elnummer: 3641216
GTIN: 7052250008407

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 9,0 - 12,0 m

C/C bolter 240 mm

Mastetoppdiameter 76 mm

Type Teleskop

Fundament Fotplate

Vref 24 m/s 0,50 m²

Vref 27 m/s 0,35 m²

Vref 29 m/s 0,28 m²

Vref 31 m/s 0,23 m²

Vekt 147 kg

Materialkvalitet S355

CE godkjent Ja

Teleskoptopp Ja

Sikkerhetsklasse Standard

Lagerført Nei

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillingar

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company