

OPTIC TRACK

En serie tracklights med reflektorteknik, ger ett högt ljusutbyte med distinkt ljusbild. Rikta ljuset på det du vill framhäva. Perfekt som accentbelysning eller allmänljus i de flesta miljöer, både privat och offentligt. Finns i en mängd varianter för att uppfylla alla dina behov – svart eller vitt, flera färgtemperaturer, spridningsvinklar och ljusflöden. Utöka användningsområdet ytterligare med hjälp av tillbehör som förändrar ljusbilden och öka avbländningen, perfekt i miljöer som hotell och restauranger där man vill skapa en designarmatur som sticker ut lite extra. Lågbyggande universaladapter, med integrerat drivdon för fasdimring eller DALI-2. DALI-version även dimbara via 230V Push. Passar de flesta 3-fas skensystem, t.ex. Global Trac.



**STILREN
TRACKLIGHT
– GJORD FÖR
VARIATION**


- Reflektordesign, väl avbländad med skarp ljusbild, rikta ljuset på det du vill framhäva
- Stor familj – flera spridningsvinklar, färgtemperaturer och ljusflöden
- Variera utseendet och användningsområdet med tillbehör, bikakeraster, snoot och reflektorer
- 3-fas adapter med integrerat drivdon – fasdimringsbart eller DALI



OPTIC TRACKS




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 029 32	Vit	2700K	1000lm	10550cd	15°	12W
74 029 33	Vit	2700K	1000lm	2550cd	36°	12W
74 029 34	Vit	2700K	1000lm	1060cd	60°	12W
74 029 35	Vit	3000K	1050lm	10300cd	15°	12W
74 029 36	Vit	3000K	1050lm	2790cd	36°	12W
74 029 37	Vit	3000K	1050lm	1150cd	60°	12W
74 029 38	Vit	4000K	1150lm	11500cd	15°	12W
74 029 39	Vit	4000K	1150lm	2930cd	36°	12W
74 029 40	Vit	4000K	1150lm	1140cd	60°	12W
74 029 41	Svart	2700K	950lm	10450cd	15°	12W
74 029 42	Svart	2700K	950lm	2570cd	36°	12W
74 029 43	Svart	2700K	950lm	1060cd	60°	12W
74 029 44	Svart	3000K	1000lm	10150cd	15°	12W
74 029 45	Svart	3000K	1000lm	2690cd	36°	12W
74 029 46	Svart	3000K	1000lm	1110cd	60°	12W
74 029 47	Svart	4000K	1100lm	11600cd	15°	12W
74 029 48	Svart	4000K	1100lm	2880cd	36°	12W
74 029 49	Svart	4000K	1100lm	1200cd	60°	12W



OPTIC TRACK M




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 029 50	Vit	2700K	1750lm	10600cd	15°	22W
74 029 51	Vit	2700K	1750lm	4160cd	36°	22W
74 029 52	Vit	2700K	1750lm	1790cd	60°	22W
74 029 53	Vit	3000K	1850lm	11300cd	15°	22W
74 029 54	Vit	3000K	1850lm	4420cd	36°	22W
74 029 55	Vit	3000K	1850lm	1900cd	60°	22W
74 029 56	Vit	4000K	1950lm	11350cd	15°	22W
74 029 57	Vit	4000K	1950lm	4560cd	36°	22W
74 029 58	Vit	4000K	1950lm	1960cd	60°	22W
74 029 59	Svart	2700K	1650lm	10500cd	15°	22W
74 029 60	Svart	2700K	1650lm	4150cd	36°	22W
74 029 61	Svart	2700K	1650lm	1790cd	60°	22W
74 029 62	Svart	3000K	1750lm	11200cd	15°	22W
74 029 63	Svart	3000K	1750lm	4440cd	36°	22W
74 029 64	Svart	3000K	1750lm	1910cd	60°	22W
74 029 65	Svart	4000K	1850lm	11200cd	15°	22W
74 029 66	Svart	4000K	1850lm	4540cd	36°	22W
74 029 67	Svart	4000K	1850lm	1960cd	60°	22W



OPTIC TRACK M DALI




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 029 68	Vit	3000K	1850lm	11300cd	15°	22W
74 029 69	Vit	3000K	1850lm	4420cd	36°	22W
74 029 70	Vit	3000K	1850lm	1900cd	60°	22W
74 029 71	Vit	4000K	1950lm	11350cd	15°	22W
74 029 72	Vit	4000K	1950lm	4560cd	36°	22W
74 029 73	Vit	4000K	1950lm	1960cd	60°	22W
74 029 74	Svart	3000K	1750lm	11200cd	15°	22W
74 029 75	Svart	3000K	1750lm	4440cd	36°	22W
74 029 76	Svart	3000K	1750lm	1910cd	60°	22W
74 029 77	Svart	4000K	1850lm	11200cd	15°	22W
74 029 78	Svart	4000K	1850lm	4540cd	36°	22W
74 029 79	Svart	4000K	1850lm	1960cd	60°	22W



OPTIC TRACK L




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 029 80	Vit	3000K	3000lm	13300cd	15°	31W
74 029 81	Vit	3000K	3000lm	5450cd	36°	31W
74 029 82	Vit	3000K	3000lm	3170cd	60°	31W
74 029 83	Vit	4000K	3100lm	13900cd	15°	31W
74 029 84	Vit	4000K	3100lm	5550cd	36°	31W
74 029 85	Vit	4000K	3100lm	3640cd	60°	31W
74 029 86	Svart	3000K	2900lm	12850cd	15°	31W
74 029 87	Svart	3000K	2900lm	4900cd	36°	31W
74 029 88	Svart	3000K	2900lm	3040cd	60°	31W
74 029 89	Svart	4000K	3000lm	13950cd	15°	31W
74 029 90	Svart	4000K	3000lm	5510cd	36°	31W
74 029 91	Svart	4000K	3000lm	3530cd	60°	31W



OPTIC TRACK L DALI



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 029 92	Vit	3000K	3000lm	13300cd	15°	31W
74 029 93	Vit	3000K	3000lm	5450cd	36°	31W
74 029 94	Vit	3000K	3000lm	3170cd	60°	31W
74 029 95	Vit	4000K	3100lm	13900cd	15°	31W
74 029 96	Vit	4000K	3100lm	5550cd	36°	31W
74 029 97	Vit	4000K	3100lm	3640cd	60°	31W
74 029 98	Svart	3000K	2900lm	12850cd	15°	31W
74 029 99	Svart	3000K	2900lm	4900cd	36°	31W
74 030 00	Svart	3000K	2900lm	3040cd	60°	31W
74 030 01	Svart	4000K	3000lm	13950cd	15°	31W
74 030 02	Svart	4000K	3000lm	5510cd	36°	31W
74 030 03	Svart	4000K	3000lm	3530cd	60°	31W





HONEYCOMB OPTIC TRACK

Bikakeraster som avskärmar ljuset sidledes i alla riktningar och ökar avbländningen. Ger ett mjukt ljus utan hårda skuggor.



E-nr	Typ	Färg
74 030 08	Honeycomb Optic Track S/M	Svart
74 030 09	Honeycomb Optic Track L	Svart





SNOOT OPTIC TRACK

Snoot i svart eller vitt. Används för att skärma av ljuset och öka avbländningen, kan kombineras med bikakeraster.




E-nr	Typ	Färg
74 030 10	Snoot Optic Track S/M	Vit
74 030 11	Snoot Optic Track L	Vit
74 030 12	Snoot Optic Track S/M	Svart
74 030 13	Snoot Optic Track L	Svart




REFLEKTOR OPTIC TRACK

Reflektorer i svart, blank mässing eller blank silver. Välj svart eller mässing för att förstärka armaturens estetiska uttryck samtidigt som det ger ett behagligt och väl avbländat ljus. För att ändra spridningsvinkel finns även reflektorer i blank silver, 15°, 36° eller 60°.



E-nr	Typ	Färg
74 030 04	S/M, 36°	Blank mässing
74 030 05	L, 36°	Blank mässing
74 030 06	S/M, 36°	Svart
74 030 07	L, 36°	Svart
74 031 10	S/M, 15°	Blank silver
74 031 55	S/M, 36°	Blank silver
74 031 11	S/M, 60°	Blank silver
74 031 12	L, 15°	Blank silver
74 031 56	L, 36°	Blank silver
74 031 13	L, 60°	Blank silver



Reflektor blank mässing



Reflektorer i blank mässing, svart och blank silver finns som tillbehör