

Startside /
RK - Rekkeklemmekapsling /
Stor /
Innvendig installasjon /
RK 4/25 SL-25x4²



Rekkeklemmekapslinger

RK 4/25 SL-25x4²

Produktnummer: 61002501 | Dimensjoner: 254 x 180 x 90 mm

E-nummer: 1226508

Rekkeklemmekapslinger, Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035, inkl. 8 monteringsstusser M20, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, IP54, 2 monteringsstuss M25, Tetningsområde 9 - 18,5 mm, IP54, 1 monteringsstuss M32, Tetningsområde 13 - 23 mm, IP54

Vedlagt tilbehør:

8 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde 8 - 13,5 mm, 2 Påmonteringsstuss IP54 M25 tetningsområde 9 - 18,5 mm, 1 Påmonteringsstuss IP54 M32 tetningsområde 13 - 23 mm

utstyrt med 25 skrueløse klemmer 4 mm², (type Weidmüller ZDU4)

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å
se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

[Tilpasse](#)[Overvåkingsliste](#)

Tekniske data

[Nedlastinger](#)[Planleggingsdata](#)[Kraftspredning](#)[Tilbehør](#)[Lignende produkter](#)[Til industrielt produkt](#)[Finn grossist](#)

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Beskyttelsesart	IP54/IP66
maks. ledertverrsnitt	4 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Dimensjoner

Bredde	254 mm
Lengde	180 mm
Høyde	90 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	nei
halogenfri	ja
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
kan plomberes	ja
Slagfasthet	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Refonniinstallasjon

- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mål
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem
- E-Mobility
- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Vi er her for deg
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press