



Koblingsboks

2K-Mini-L/sw

Produktnummer: 34420801 | Dimensjoner: 89 x 43 x 38 mm

E-nummer: 1226131

Koblingsboks i henhold til DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 innganger, 1 etasjeinngang, med selvforsegling, myke inntrengningsmembraner, verktøy for å åpne kabelinngangen er ikke nødvendig, tetningsområde 2 - 10 mm (bunn- og endeflater), 2 - 14 mm (side), med indre festepunkter svart, uten klemmer, for VDE-godkj. enkeltklemmer

- IP55
- 2,5²
- IK07
-
- 400V AC
-
-

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Lignende produkter



Finn grossist

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Klemmetype	uten
Beskyttelsesart	IP55
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	svart
Farge overdel	svart

Dimensjoner

Bredde	89 mm
Lengde	43 mm
Høyde	38 mm
Innvendig lengde	33 mm
Innvendig bredde	79 mm
Innvendig høyde	33 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB

Glødetradtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
halogenfri	ja
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde maks	14 mm
kan plomberes	nei
for tetningsområde min	2 mm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen
Materiale innføring	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetanseskjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mål
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem
- E-Mobility
- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Teknisk informasjon

[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Vi er her for deg](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)