

# MINIKANAL ATRIANE

Minikanalen ATRIANE – som ble premiert av Institut Français Du Design med utmerkelsen **INNODESIGN** – er den optimale løsningen for diskret og smakfull legging av data- og strømledninger i boliger. Den klare utformingen kombinerer funksjonell teknikk med rene former til en tidløs design.

Den **patenterte overflaten med HDF-forsegling** i silkematt finish er ekstra lettstelt og lite utsatt for smuss. Fettmerker – f.eks. fingeravtrykk – er lette å fjerne fra den. Den høye slitasjebestandigheten til High-Performance-polymeren gir en betydelig redusert følsomhet for skraper.

Kanalunderdelen kan festes på tre ulike måter.

Via **bunnhull** (i to forskjellige diametre) kan kanalen festes med egnede **skruer** og plugg. For feste med nagler har **underdelene med hulromskillevegg** en **integrert naglelist**. Den gjør at skader på kabelen er utelukket. Samtidig sørger overlappende lepper på oversiden for nødvendig isolering mellom naglehode og kabel. I tillegg kan kanalen festes med en god **limforbindelse**. Rillene på baksiden av kanalbunnen forstørker kontaktflaten ved klebing og dermed hefteevnen.

Leggingen av selve ledningene blir lett takket være et smart holdersystem. Den spesielle formen på sideveggene med sine **kabelholdeklemmer** holder kablene tilbake i underdelen.

**Overdelen festes** enkelt ved hjelp av fingertrykk og uten bruk av krefter. Et tydelig merkbart trykkpunkt gjør det enklere å klippe overdelen på plass.

**Dobbelsnappfestet** sørger for at den sitter ekstra godt fast. Minikanalen er pålitelig lukket selv hvis underdelen dreies på en ujevn overflate. I tillegg sikrer denne låseteknikken at **overdelen bare kan låses opp med et verktøy**.

**Overdelen, som har form som et skråtak**, gjør ren tilskjæring lettere. Skråstillingen tilsvarer **innstillingsvinkelen til en vanlig kanalskjæretang**.


**Trinnløst bevegelige inner- og ytterhjørner (+/- 15°)** er en praktisk løsning i vanskelige hjørneområder. I tillegg dekker de symmetriske formdelene snittkanten til kanalen med minst 6 – 8 mm. Dette sikrer at **beskyttelsesklasse IP40** overholdes og selv urene kutt lamineres feilfritt.

NYHET



|                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontroll:</b>           | EN 50085-1, EN 50085-2-1                                                                                                                                              |
| <b>Leveringsform:</b>      | Under- og overdel festet<br>Underdel med bunnhull<br>Byggedybde 8 mm med limbånd<br>Byggedybder 12 og 17 mm valgfritt med limbånd                                     |
| <b>Leveringslengde:</b>    | 2 m eller 2,10 m                                                                                                                                                      |
| <b>Leveringsfarger:</b>    | RAL 9010 hvit (RAL 8014 brun også tilgjengelig)<br>Mindre avvik fra RAL-fargene er mulig avhengig av fremstillingen                                                   |
| <b>Materiale:</b>          | Profil:<br>RAU-PVC 1393, blyfri, selvslukkende og lite antennelig, RoHS-samsvar<br><br>Formdeler:<br>RoHS-samsvarende plast                                           |
| <b>Mål:</b>                | Byggedybde: 8 mm Byggebredde: 30 mm.<br>Byggedybde: 12 mm Byggebredde: 22, 32 mm<br>Byggedybde: 17 mm Byggebredde: 34 mm.<br>Byggedybde: 22 mm Byggebredde: 54, 74 mm |
| <b>Beskyttelsesklasse:</b> | IP 40 – IK07                                                                                                                                                          |

Du finner teknisk informasjon på  
[www.rehau.no/elektro-TI](http://www.rehau.no/elektro-TI) fra side 5.48.



|  |                                | ATRIANE | ATRIANE | ATRIANE |
|--|--------------------------------|---------|---------|---------|
|  | Normalmål høyde/bredde         | 12/22   | 12/32   | 17/34   |
|  | Fritt tverrsn. mm <sup>2</sup> | 160     | 260     | 380     |

|                                                |                   |             |             |             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sett (under- og overdel)                       | RAL 9010 hvit     | 17357001100 | 17357101100 | 17357201100 |
|                                                | El.nr.            | 1200150     | 100152      | 1200155     |
|                                                | Leveringslengde   | 2,10 m.     | 2,10 m.     | 2,10 m.     |
|                                                | Pakkenhet m       | 84          | 84          | 63          |
| Sett (under- og overdel) med 1 TW <sup>1</sup> | RAL 9010 hvit     | -           | 17357111100 | 17357211100 |
|                                                | El.nr.            | -           | 1200154     | 1200156     |
|                                                | Leveringslengde   | -           | 2,10 m.     | 2,10 m.     |
|                                                | Pakkenhet m       | -           | 84          | 63          |
| Sett (under- og overdel) med limbånd           | RAL 9010 hvit     | 17357901100 | 17356961101 | 17356981101 |
|                                                | El.nr.            | 1200151     | 1200153     | 1200157     |
|                                                | Leveringslengde m | 2 m         | 2 m         | 2 m         |
| Kanalskjæretang                                |                   | 12623231100 | 12623231100 | 12623231100 |
|                                                | El.nr.            | 1284149     | 1284149     | 1284149     |
|                                                | Pakkenhet stk.    | 1           | 1           | 1           |




#### Formdeler/tilbehør

|                                      |                |             |             |             |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Endestykke                           | RAL 9010 hvit  | 17357041100 | 17357041100 | 17357241100 |
|                                      | El.nr.         | 1200162     | 1200168     | 1200174     |
|                                      | Pakkenhet stk. | 40          | 40          | 40          |
| Overdelkobling                       | RAL 9010 hvit  | 17357051100 | 17357151100 | 17357251100 |
|                                      | El.nr.         | 1200163     | 1200169     | 1200175     |
|                                      | Pakkenhet stk. | 40          | 40          | 40          |
| Vinkeljusterbart innerhjørne +/- 15° | RAL 9010 hvit  | 17357051100 | 17357161100 | 17357261100 |
|                                      | El.nr.         | 1200164     | 1200170     | 1200176     |
|                                      | Pakkenhet stk. | 40          | 40          | 40          |
| Vinkeljusterbart ytterhjørne +/- 15° | RAL 9010 hvit  | 17357071100 | 17357171100 | 17357271100 |
|                                      | El.nr.         | 1200165     | 1200171     | 1200177     |
|                                      | Pakkenhet stk. | 40          | 40          | 40          |
| Flatvinkel                           | RAL 9010 hvit  | 17357081100 | 17357181100 | 17357281100 |
|                                      | El.nr.         | 1200166     | 1200172     | 1200178     |
|                                      | Pakkenhet stk. | 40          | 40          | 40          |



|                           |                                | ATRIANE     | ATRIANE     | ATRIANE     |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | Normalmål høyde/bredde         | 12/22       | 12/32       | 17/34       |
|                           | Fritt tverrsn. mm <sup>2</sup> | 160         | 260         | 380         |
| <b>Formdeler/tilbehør</b> |                                |             |             |             |
| T-stykke                  | RAL 9010 hvit                  | 17357091100 | 17357091100 | 17357291100 |
|                           | El.nr.                         | 1200167     | 1200167     | 1200179     |
|                           | Pakkenhet stk.                 | 10          | 10          | 10          |
|                           |                                |             |             |             |
| Universalfordelingsboks   | RAL 9010 hvit                  | 17354791100 | 17354791100 | 17354791100 |
|                           | El.nr.                         | 1200416     | 1200416     | 1200416     |
|                           | Pakkenhet stk.                 | 10          | 10          | 10          |
|                           |                                |             |             |             |
| DCL takboks               | RAL 9010 hvit                  | -           | 17357131100 | 17357131100 |
|                           | El.nr.                         |             | 1200191     | 1200191     |
|                           | Pakkenhet stk.                 | -           | 10          | 10          |
|                           |                                |             |             |             |



<sup>1)</sup> TW = Med fast skillevegg

Rabattgruppe I12




|                                                |                                | ATRIANE     | ATRIANE     | ATRIANE                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|                                                | Normalmål høyde/bredde         | 22/54       | 22/74       | Lystilkobling 8/30                |
|                                                | Fritt tverrsn. mm <sup>2</sup> | 825         | 315-414-315 | med limbånd med 4 TW <sup>1</sup> |
| Sett (under- og overdel)                       | RAL 9010 hvit                  | 17357301100 | -           | 17357501100                       |
|                                                | El.nr.                         | 1200158     | -           | 1200161                           |
|                                                | Leveringslengde                | 2 m         | -           | 2,10 m.                           |
|                                                | Pakkenhet m                    | 36          | -           | 36                                |
| Sett (under- og overdel) med 1 TW <sup>1</sup> | RAL 9010 hvit                  | 17357311100 | -           | -                                 |
|                                                | El.nr.                         | 1200159     | -           | -                                 |
|                                                | Leveringslengde                | 2 m         | -           | -                                 |
|                                                | Pakkenhet m                    | 36          | -           | -                                 |
| Sett (under- og overdel) med 2 TW <sup>1</sup> | RAL 9010 hvit                  | -           | 17357421100 | -                                 |
|                                                | El.nr.                         | -           | 1200160     | -                                 |
|                                                | Leveringslengde                | -           | 2 m         | -                                 |
|                                                | Pakkenhet m                    | -           | 24          | -                                 |
| Kanalskjæretang                                |                                | 12623231100 | 12623231100 | 12623231100                       |
|                                                | El.nr.                         | 1284149     | 1284149     | 1284149                           |
|                                                | Pakkenhet stk.                 | 1           | 1           | 1                                 |




#### Formdelene/tilbehør

|                                      |                |             |             |   |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| Endestykke                           | RAL 9010 hvit  | 17357341100 | 17357441100 | - |
|                                      | El.nr.         | 1200180     | 1200186     | - |
|                                      | Pakkenhet stk. | 20          | 10          | - |
|                                      |                |             |             |   |
| Overdelkobling                       | RAL 9010 hvit  | 17357351100 | 17357451100 | - |
|                                      | El.nr.         | 1200181     | 1200187     | - |
|                                      | Pakkenhet stk. | 20          | 10          | - |
|                                      |                |             |             |   |
| Vinkeljusterbart innerhjørne +/- 15° | RAL 9010 hvit  | 17357361100 | 17357461100 | - |
|                                      | El.nr.         | 1200182     | 1200188     | - |
|                                      | Pakkenhet stk. | 20          | 10          | - |
|                                      |                |             |             |   |
| Vinkeljusterbart ytterhjørne +/- 15° | RAL 9010 hvit  | 17357371100 | 17357471100 | - |
|                                      | El.nr.         | 1200183     | 1200189     | - |
|                                      | Pakkenhet stk. | 20          | 10          | - |
|                                      |                |             |             |   |
| Flatvinkel                           | RAL 9010 hvit  | 17357381100 | 17357481100 | - |
|                                      | El.nr.         | 1200184     | 1200190     | - |
|                                      | Pakkenhet stk. | 20          | 10          | - |
|                                      |                |             |             |   |



|                                | ATRIANE | ATRIANE     | ATRIANE                            |
|--------------------------------|---------|-------------|------------------------------------|
| Normalmål høyde/bredde         | 22/54   | 22/74       | Lystilkobling 8/30                 |
| Fritt tverrsn. mm <sup>2</sup> | 825     | 315-414-315 | med limbånd med 4 TW <sup>1)</sup> |

#### Formdeler/tilbehør

|                                |                |             |             |             |                                                                                     |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| T-stykke                       | RAL 9010 hvit  | 17357391100 | -           | -           |  |
|                                | El.nr.         | 1200185     |             |             |                                                                                     |
|                                | Pakkenhet stk. | 10          | -           | -           |                                                                                     |
| Universalfordelingsboks        | RAL 9010 hvit  | 17354791100 | 1735479100  | -           |  |
|                                | El.nr.         | 1200416     | 1200416     |             |                                                                                     |
|                                | Pakkenhet stk. | 10          | 10          | -           |                                                                                     |
| Kobling for lystilkobling 8/30 | RAL 9010 hvit  | 17357191100 | 17357191100 | -           |  |
|                                | El.nr.         | 1200417     | 1200417     |             |                                                                                     |
|                                | Pakkenhet stk. | 10          | 10          | -           |                                                                                     |
| DCL-takboks                    | RAL 9010 hvit  | -           | -           | 17357131100 |  |
|                                | El.nr.         |             |             | 1200191     |                                                                                     |
|                                | Pakkenhet stk. | -           | -           | 10          |                                                                                     |

<sup>1)</sup> TW = Med fast skillevegg

Rabattgruppe I12

