


MINIKANAL MKS



Miniinstallasjonskanal for universalbruk i bolig, kontor og industri:



- Solid konstruksjon
- Lav byggehøyde
- Enkel montasje ved hjelp av bunnhull
- Føyer seg diskret inn i enhver omgivelse
- Alternativt med skillevegg
- Omfangsrikt utvalg av formdeler med apparatinnbyggings- og kablingsboks



Leveringsform:	Under- og overdel sammen i kartong, formdeler i kartong.	
Leveringslengde:	2 m	
Leveringsfarger:	RAL 9010 (hvit) Mindre avvik fra RAL-fargene er mulig avhengig av produksjonsserie.	
Materiale:	Profil: RAU-PVC 1309, selvslukkende, klassifisert iht. UL94: V-0 Formdeler: SB, selvslukkende, klassifisert iht. UL94: V-0	
Mål:	Byggehøyde: 16 mm	Byggebredde: 16, 25, 38 mm
	Byggehøyde: 25 mm	Byggebredde: 38 mm
	Byggebredde 38 mm	Også tilgjengelig med skillevegg.


Du finner teknisk informasjon på
www.rehau.no/bygg-og-anlegg/elektro/elektro-TI fra side 5.47.




		MKS	MKS	MKS	
	Normalmål høyde/bredde	16/16	16/25	16/38	
	Fritt tverrsn. mm ²	150	250	420	
Sett (under- og overdel)	RAL 9010 hvit	17269861100	17269961100	17270061100	
	El.nr.	1282502	1282508	1282514	
	Pakkenhet m	112	70	48	
Formdelar/tilbehør					
Det leveres bare komplette pakkenheter.					
Endestykke	RAL 9010 hvit	12547891100	12547991100	12548091100	
	El.nr.	1282542	1282548	1282554	
	Pakkenhet stk.	10	10	10	
Innerhjørne	RAL 9010 hvit	12546691100	12546791100	12546891100	
	El.nr.	1282566	1282572	1282578	
	Pakkenhet stk.	10	10	10	
Ytterhjørne	RAL 9010 hvit	12547091100	12547191100	12547291100	
	El.nr.	1282590	1282596	1282602	
	Pakkenhet stk.	10	10	10	
Flatvinkel	RAL 9010 hvit	12547491100	12547591100	12547691100	
	El.nr.	1282614	1282620	1282626	
	Pakkenhet stk.	10	10	10	
Apparatinnbyggings- og kablingsboks med deksel	RAL 9010 hvit	12548291100	12548291100	12548291100	
	El.nr.	-	-	-	
	Pakkenhet stk.	10	10	10	

Dekslene til apparatinnbyggings- og kablingsboksen er utstyrt med forhåndspregde utsnitt for utskjæringer på 63 mm ø, 50 mm ø og 47,5 mm ø.

Rabattgruppe: E09



		MKS	MKS	MKS
	Normalmål høyde/bredde	16/38TW ¹⁾	25/38	25/38TW ¹⁾
	Fritt tverrsn. mm ²	400	750	730
Sett (under- og overdel)	RAL 9010 hvit	17270161100	17270261100	17270361100
	El.nr.	1282520	1282526	1282532
	Pakkenhet m	48	30	30
Formdeler/tilbehør				
Det leveres bare komplette pakkenheter.				
Endestykke	RAL 9010 hvit	12548091100	12548191100	12548191100
	El.nr.	1282554	1282560	1282560
	Pakkenhet stk.	10	10	10
Innerhjørne	RAL 9010 hvit	12546891100	12546991100	12546991100
	El.nr.	1282578	1282584	1282584
	Pakkenhet stk.	10	10	10
Ytterhjørne	RAL 9010 hvit	12547291100	12547391100	12547391100
	El.nr.	1282602	1282608	1282608
	Pakkenhet stk.	10	10	10
Flatvinkel	RAL 9010 hvit	12547691100	12547791100	12547791100
	El.nr.	1282626	1282632	1282632
	Pakkenhet stk.	10	10	10
Apparatinnbyggings- og kablingsboks med deksel	RAL 9010 hvit	12548291100	12548291100	12548291100
	El.nr.	-	-	-
	Pakkenhet stk.	10	10	10



¹⁾TW = Med fast skillevegg

Dekslene til apparatinnbyggings- og kablingsboksen er utstyrt med forhåndspregde utsnitt for utskjæringer på 63 mm ø, 50 mm ø og 47,5 mm ø.

Rabattgruppe: E09

MKS

