


A41-W LED

LED armatur med lav høyde for montering under skap



A41-W er en slank LED-armaturer for montering under skap, benker og hyller på kjøkken eller vaskerom. Enkel installasjon via nøkkelhull på oversiden og et bredt hengslet deksel.

A41-W LED

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

Fargetoleranser: MacAdams 3
 Fargegjengivelse: CRI 80.
 Levetid: Minimum 50 000 timer, L70, Max Ta
 A41-W600 LED 800 Lumen ut
 A41-W1200 LED 1600 Lumen ut
 For nøyaktige lumenverdier kan du se datablad på artikkelnivå.

FORKOBLING

Elektronisk forkobling (HF) eller DALI

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhuset er i ekstrudert aluminium (hvit RAL 9016). Skjerm i opal polykarbonat (PC).

MONTERING

Montering under skap, benker og hyller på kjøkken eller vaskerom. Installasjon via nøkkelhull på oversiden.


TILKOBLING

3/5 polet innstikksklemme tilrettelagt for gjennomgangskobling.
 2 stk. nipler (Ø 19 mm) plassert på topp og baksiden.

VALG


Enkelte varianter kan leveres med integrert på / av-bryter (SW)

MÅLSKISSE



A41-W LED

ENERGY LABEL



BILDER

