

A70-W365

Speilarmatur



A70-W365 er en kompakt og elegant LED-armatur egnet for speil. Armaturen er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt ved siden av speilet.

Med den lille størrelsen og enkle formen passer A70-W365 de fleste prosjekter. Tilgjengelig i tre farger grå (RAL 9006), hvit (RAL 9016) eller svart (RAL 9005) . Avdekningen er laget av slagfast opal polykarbonat (PC). Den kan leveres med integrert bevegelsessensor. A70-W365 er en allsidig løsning for private og offentlige prosjekter. Armaturen er ideell for bruk i baderom, toaletter, garderober og vaskerom i kombinasjon med A70-S

Sensor

A70-W365 kan leveres med integrert U-SEN bevegelsessensor.

A70-W365



A70-W365 Svart



A70-WG365 Hvit



A70-W365 Grå

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

Fargetoleranser: MacAdams 3
 Fargegjengivelse: CRI 80
 Levetid: Minimum 50 000 timer, L70, Max Ta
 LED 1100 lumen ut
 For nøyaktige lumenverdier kan du se datablad på artikkelnivå

FORKOBLING

Fast utgang (HF)

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus i presstøpt aluminium, lakkert i polyester pulverlakk farge grå (RAL 9006), hvit (RAL 9016) eller svart (RAL 9005).
 Avdekning i slagfast opal polykarbonat (PC).

TILKOBLING


3 polet innstikksklemme forberedt for gjennomgangskobling.

INTEGRERT SENSOR

Ultralyd bevegelsessensor type U-SEN


A70-W365

MÅLSKISSE



A70-W365

LYSMÅLING



A70-W365

BILDER

